

TENZI®

Przewaga dzięki jakości

HIGIENA HOTELI



POSADZKI KAMIENNE, CERAMICZNE, ELASTYCZNE: (MARMUR, GRANIT, GRES, TRAWERTYN, PCV, LINOLEUM)

TopEfekt® STR KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH

Niskopieniący, zasadowy preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, klatki schodowe (posadzki elastyczne, linoleum, PCV, kamień naturalny, tekstylia, wycieraczki itp.)

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 100-300 ml / 10 l
- mycie maszynowe: 100-200 ml / 10 l wody
- doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody

1L - 11001A001
10L - 11001A010



BRUDEX KONCENTRAT

MYCIE I USUWANIE TŁUSTEGO BRUDU

Uniwersalny środek czyszczący-odtłuszczający. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza w czasie jednej operacji.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Magazyny, pralnie, klatki schodowe (posadzki betonowe, lastrico, gres, kamień sztuczny, pranie mopów i odzieży ochronnej itp.)

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie, pranie bieżące: 10-50 ml / 10 l wody;
- mycie, pranie gruntowe: 100-500 ml / 10 l wody;
- wytlukanie powierzchni czystą wodą spowolni proces ponownego zabrudzenia.

1L - UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200



TopEfekt® ORANŻ / CITRO / EXOTIC KONCENTRAT

MYCIE I PIELĘGNACJA POSADZEK I POWIERZCHNI

Preparat do ogólnego zastosowania. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności. Usuwa intensywne zabrudzenia. Posiada przyjemny zapach (pomarańczowy, cytrynowy bądź owoców egzotycznych).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, klatki schodowe (wszystkie posadzki elastyczne, kamienne, ceramiczne).



SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat należy stosować w rozcieńczeniu z zimną lub letnią wodą.

- spryskiwacz 2,5- 5 ml / 1 l wody
- ręcznie: 25-50 ml / 10 l wody
- maszynowo: 50-100 ml / 10 l wody
- nie wymaga spłukiwania wodą

TopEfekt® ORANŻ

1L - BB001A001
5L - BB001A005
10L - BB001A010

TopEfekt® CITRO

1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010

TopEfekt® EXOTIC

1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010



HIGIENA SIEDZEŃ I MEBLI SKÓRZANYCH

LEDER CLEAN GT

GOTOWY DO UŻYCIA / KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skóranych. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia. Skutecznie usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. Zalecany do skór licowych lakierowanych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, recepcja (wszystkie powierzchnie skórane)

SPOSÓB UŻYCIA- GOTOWY DO UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię szczotką z naturalnym końskim włosiem i nanieść preparat na powierzchnię
- odczekać około 15-20 sek. po czym delikatnie przeszorować powierzchnię skóry
- zebrać brud szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie
- wytrzeć powierzchnię do sucha

600ml - WW053B600



SPOSÓB UŻYCIA- KONCENTRAT:

- sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml / 0,9 l wody) i nanieść na powierzchnię szczotką z naturalnego końskiego włosia, dokładnie rozprowadzić po powierzchni
- odczekać około 15-20 sek. a następnie delikatnie przeszorować
- zebrać brud szmatką z mikrofazy, płukaną w czystej wodzie
- wytrzeć powierzchnię do sucha

600ml - WW077B600



LEDER CREAM

GOTOWY DO UŻYCIA

IMPREGNACJA POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Krem do zabezpieczenia (impregnacji) skór licowych, lakierowanych. Zapobiega przesuszaniu i pękaniu. Zachowuje naturalny wygląd skóry, nadaje zapach nowej skóry.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, recepcja (wszystkie powierzchnie skórane)

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść szczotką lub gąbką na całą powierzchnię skóry
- pozostawić do wyschnięcia na około 1 h.
- w razie potrzeby operację powtórzyć

600ml - WW055B600



LEDER CARE

GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżenia skóry naturalnej oraz sztucznej. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura. Zalecany do skór licowych lakierowanych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, recepcja (wszystkie powierzchnie skórane)

SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania
- przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną preparatem
- pozostawić do wyschnięcia
- w razie potrzeby powtórzyć operację

600ml - WW054B600



MEBLE, PARAPETY, DRZWI, OKNA : (DREWNO, METAL, PLASTIK, SZKŁO)

UNI SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA MEBLI

Uniwersalny preparat. Myje, odświeża i pielęgnuje. Doskonale usuwa plamy po palcach, spowalnia proces ponownego zabrudzenia. Posiada właściwości antystatyczne i antyrefleksyjne. Nie podrażnia dróg oddechowych. Nie zawiera substancji toksycznych. Nie natłuszcza. Nie wymaga sputkiwania. Zalecany do wszystkich powierzchni wyposażenia wnętrz: (drewno, kamień, metal, ceramika, laminat, fornir, szkło, tworzywo sztuczne).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Wyposażenie wnętrz:
- meble egzotyczne, antyczne, ratanowe, na wysoki połysk
- boazerie, drzwi
- poręcze, kokpity, lamy
- Hol, pokoje, korytarze, recepcja, biuro
- Gastronomia

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść bezpośrednio na powierzchnię
- przetrzeć i przepolerować powierzchnię do sucha szmatką z mikrofibry

600ml - WW035B600

1L - GG035A001



APC IN GT / APC IN

GOTOWY DO UŻYCIA / KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE, ODPLAMIANIE

Uniwersalny preparat czyszczący-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Przeznaczony do czyszczenia m.in. (tekstylia, drewno, fornir, laminat, tworzywa sztuczne, kamień, metal).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Hol, pokoje, korytarze, recepcja, biuro

SPOSÓB UŻYCIA - GT

- nanieść roztwór spryskiwaczem
- dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szczotką lub gąbką
- następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha
- powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro

1L - BB010A001



SPOSÓB UŻYCIA - KONCENTRAT

- sporządzić odpowiedni roztwór roboczy:
- 10% - 100 ml / 1 l wody – czyszczenie skór/powierzchni drewnianych;
- 20% - 200 ml / 1 l wody – odplamianie/doczyszczanie;
- 5% - 50 ml / 1 l wody – czyszczenie powierzchni tekstylnych;
- 2% - 20 ml / 1 l wody – czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.

- nanieść pianę spryskiwaczem
- dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni
- odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szczotką lub gąbką
- powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej bieżącej wodzie.

1L - BB009A001

5L - BB009A005



TopEfekt® MAX

KONCENTRAT

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA MEBLI

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący o przyjemnym, świeżym zapachu. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni m.in. (drewno, kamień, metal, ceramika, laminat, fornir, szkło, tworzywo sztuczne).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Hol, pokoje, korytarze, recepcja, biuro

SPOSÓB UŻYCIA:

w zależności od wybranej metody mycia stosować następujące rozcieńczenia:

- mycie bieżące: 25-50 ml / 10 l wody
- mycie maszynowe: 50-100 ml / 10 l wody
- do paneli stosować metodę „spray” (spryskiwacz + szmatka);
- doczyszczanie punktowe – bez rozcieńczania

1L - BB002A001

10L - BB002A010



WYKŁADZINY TEKSTYLNE, TAPICERKI, DYWANY

TopEfekt® PUNKT GOTOWY DO UŻYCIA

ODPLAMIACZ DO MEBLI I TEKSTYLIÓW

Preparat do usuwania gum do żucia z powierzchni tekstylnych, śladów po kleju, etykietach, pisakach, mazakach, paście do butów, świeżej farbie spray oraz nieutwardzonej żywicy.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, recepcja, pokoje, korytarze (posadzki, tapicerka, meble)

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść spryskiwaczem
- odczekać chwilę
- oczyścić szczotką lub szmatką

UWAGA:

Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym.

300ml - TT034B300

1L - TT034A001



TOP PLAM OXY PROSZEK

ODPLAMIACZ DO TEKSTYLIÓW

Usuwanie starych uporczywych plam oraz przebarwień gastronomicznych z powierzchni tekstylnych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, korytarze (materiałowe wyposażenie wnętrza)

SPOSÓB UŻYCIA:

- rozsypać produkt na zaplamioną powierzchnię
- spryskać dokładnie wodą
- pozostawić na około 1,5-2 godz.
- zwilżyć powierzchnię co 30 min.
- po określonym czasie odessać brud i wyptukać powierzchnię odkurzaczem piorącym
- świeże plamy: stosować roztwór 1:3 z wodą

0,5 kg - TT045E500



TEXTIL-EX KONCENTRAT

EKSTRAKCYJNE PRANIE, ODŚWIEŻANIE DYWANÓW I POWIERZCHNI TEKSTYLNICH

Produkt piorący do metody ekstrakcyjnej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, korytarze, recepcja (powierzchnie tekstylne, wykładziny, tapicerka materiałowa).

SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować metodę ekstrakcyjną (odkurzacz do prania dywanów)
- pranie wykładzin: 100-400 ml / 10 l wody
- stosować tylko zimną lub letnią wodę
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć
- przepłukać wykładzinę bieżącą wodą

1L - DD002A001

5L - DD002A005



STAL NIERDZEWNA (WINDY, PORĘCZE ITP.)

STEEL DEE GOTOWY DO UŻYCIA

ODTŁUSZCZANIE - DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Skuteczny preparat do odtłuszczania powierzchni i urządzeń ze stali nierdzewnej. Usuwa tłuste plamy, naloty, ślady po palcach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kabiny i futryny wind, poręcze, klamki, kolumny, obicia, dozowniki obudowy

SPOSÓB UŻYCIA:

- rozpylić równomiernie na zabrudzoną powierzchnię i odczekać 1-2 minut
- przeszkorować miękką szmatką lub gąbką, następnie spłukać wodą i wtrzeć do sucha
- powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną;
- w przypadku mocnych zabrudzeń operację przeprowadzić ponownie

600ml - WW079B600



STEEL STRONG GOTOWY DO UŻYCIA

ODKAMNIANIE - DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Preparat do usuwania nacieków mineralnych po twardej wodzie. Przebarwień białych oraz brązowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kabiny i futryny wind, poręcze, klamki, zlewozmywaki, blaty, meble kuchenne

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię
- odczekać 1-2 minut
- przeszkorować gąbką lub szmatką
- następnie spłukać wodą i wtrzeć do sucha
- powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

600ml - WW078B600



STEEL SHINE GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA BIEŻĄCA, NATŁUSZCZANIE, MASKOWANIE

Produkt do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej o strukturze szczotkowanej, matowej, błyszczącej o różnej zawartości chromu i niklu. Metali kolorowych oraz ich stopów - miedź, mosiądz, brąz.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kabiny i futryny wind, poręcze, klamki kolumny, obicia, dozowniki obudowy

SPOSÓB UŻYCIA:

- równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki z mikrofibry i wypolerować do sucha.

600ml - WW081B600



INW-10 GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA BIEŻĄCA, POLEROWANIE, ODTŁUSZCZANIE

Szybkoschnący preparat dopielegnacji stali nierdzewnej matowej i błyszczącej, na bazie alkoholu. Usuwa ślady po palcach, lekkich tłustych zabrudzeniach. Posiada ATEST PZH. Przebadany dermatologicznie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kabiny i futryny wind, poręcze, klamki kolumny, obicia, dozowniki obudowy

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść bezpośrednio na powierzchnię
- równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki lekko przecierając.

600ml - WW087B600



HIGIENA POMIESZCZEŃ (HOL, RECEPCJA, POKOJE, SPA ITP.)

DS-1 GT

GOTOWY DO UŻYCIA

SZYBKA DEZYNFEKCJA W 1 MINUTĘ: SALONY, GABINETY

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do szybkiej dezynfekcji powierzchni twardych.

Zalecany do stosowania w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, SPA, gabinetach odnowy biologicznej oraz do dezynfekcji układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza.

Posiada atest PZH. Preparat przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4752/12.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- toalety
- łazienki
- brodziki
- wanny,
- deski klozetowe
- armatura
- Siłownie - sprzęt
- SPA
- solaria
- sale gimnastyczne

SPOSÓB UŻYCIA:

na umytą powierzchnię nanieść produkt:

- bakterie - czas działania 1 min
- grzyby (w zakresie grzybów drożdżopodobnych)
- czas działania 1 min

UWAGA:

Poza rejonem spożywczym nie wymaga spłukiwania

1L - UU005A001
5L - UU005A005



ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY GOTOWY DO UŻYCIA

ODTŁUSZCZANIE I USUWANIE PŁAM ZE WSZYSTKICH POWIERZCHNI

Preparat skutecznie usuwa tłuste plamy ze wszystkich powierzchni. Skutecznie likwiduje pozostałości po olejkach, balsamach, maściach i kosmetykach. Posiada przyjemny pomarańczowy zapach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Wanny, kabiny natryskowe, prysznice

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na czyszczoną powierzchnię
- pozostawić na krótki czas
- wytrzeć do sucha
- W przypadku silnych zabrudzeń zmyć ciepłą wodą.

1L - UU341A001
5L - UU341A005



HIGIENA I DEZYNFEKCJI RĄK

DE-ZAL

GOTOWY DO UŻYCIA

WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU

Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje właściwości wirusobójcze, bakterio-bójcze i grzybobójcze. Posiada zdolność kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym działaniem (ok. 3h). Zawiera substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.

Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Posiada Atest PZH. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 2952/06.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Recepcja, korytarze, pralnie, magazyny, SPA, siłownie, solaria

SPOSÓB UŻYCIA:

- higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche i czyste dłonie przez 60 sekund, pozostawić do wyschnięcia
- chirurgiczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche i czyste dłonie przez 3 minuty, pozostawić do wyschnięcia

1L - SP022A001
5L - SP022A005



1 doza = 1 ml

ALCOVIREX

GOTOWY DO UŻYCIA

WIRUSO-BAKTERIO-GRZYBOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI TWARDYCH

Preparat do dezynfekcji rąk i powierzchni: (drewno, kamień, szkło, metal, tworzywa sztuczne, fornir, laminat, tekstylia syntetyczne).

Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 8824/2022.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, pokoje, korytarze, recepcja, biuro, magazyny, pralnia, klatki schodowe, powierzchnie sanitarne

SPOSÓB UŻYCIA:

• dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w czyste i suche dłonie przez minimum 30 sek. - czynność powtórzyć. Pozostawić do wyschnięcia.

- dezynfekcja powierzchni:
- wirusobójcze (w zakresie wirusów otoczkowych) - 60 sek.
- grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżopodobnych) - 15 min
- bakterio-bójcze - 5 min (BEZ SPŁUKIWANIA)

- dezynfekcja powierzchni z tkanin poliestrowych
- bakterie - 5 min
- grzyby - 15 min (BEZ SPŁUKIWANIA)

1L - UU009A001
5L - UU009A005



1 doza = 1 ml



SAPONE

GOTOWY DO UŻYCIA

MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA

Delikatne, średnio pieniające, mydło w płynie do mycia rąk i ciała. Dostępne w czterech zapachach: (owoców guarany, kokosu, owoców egzotycznych oraz morskiej przyrody). Nie powoduje podrażnień. **Przebadane dermatologicznie, mikrobiologicznie. Posiada atest PZH**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Łazienki, toalety, prysznice

SPOSÓB UŻYCIA:

• niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie namydlić, spłukać obficie wodą.

PARADISE COCO

500ml - MM113B500
5L - MM113A005

PASSION FRUIT

500ml - MM112B500
5L - MM112A005

FRESH BREEZE

500ml - MM114B500
5L - MM114A005

ENERGISING

5L - MM111A005



NEW

HIGIENA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK: (KABINY NATRYSKOWE, PRYSZNICE, FUGI)

SANIT LUX KONCENTRAT/ GOTOWY DO UŻYCIA

BIEŻĄCE ORAZ GRUNTOWNE MYCIE POWIERZCHNI SANITARNYCH

Skoncentrowany, pianotwórczy, kwaśny preparat do bieżącego i gruntownego mycia powierzchni sanitarnych: (płytki ceramiczne, glazurowane płytki ściennie, fugi, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa oraz wszystkie inne elementy wyposażenia odporne na kwasy). Usuwa bieżący brud organiczny oraz nieutwardzone nacieki i przebarwienia po twardej wodzie (kamień, rdza). Zawiera kwas amidosulfonowy.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych:
 - wanny, brodziki, kabiny natryskowe
 - armatura łazienkowa, muszle klozetowe
 - deski klozetowe, bidety, pisuary, umywalki
- Powierzchnie twarde: chromowane, szklane, niklowane, kamienne, ceramiczne
- Tworzywa sztuczne, emailowane

SPOSÓB UŻYCIA - GOTOWY DO UŻYCIA

- Nanieść preparat na powierzchnię, odczekać chwilę (2÷3 min.) przemyć wybraną przez siebie metodą, a następnie spłukać czystą bieżącą wodą. Wytrzeć powierzchnię do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.

1L - TT552A001



SPOSÓB UŻYCIA - KONCENTRAT

- Skryształizowany brud w kabinach prysznicowych
- bez rozcieńczania
- Posadzki, ściany, armatura - 200÷300 ml/ 10 l wody
- Fugi, armatura (punktowo) - 200÷300 ml/ w 1 l roztworu (spryskiwacz)

1L - TT551A001
5L - TT551A005



KABINY PRYSZNICOWE GOTOWY DO UŻYCIA

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA KABIN PRYSZNICOWYCH

Preparat doskonale usuwa bieżące nacieki mineralne, resztki mydła. Zalecany do ceramiki ściennej i armatury łazienkowej, brodzików, emailowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów. Zawiera kwas cytrynowy.



OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Łazienki, toalety,
- Kabiny prysznicowe:
 - szklane (szkło standardowe, akrylowe, pleksiglas)
 - powierzchnie emailowane, fugi
- Hotelarstwo,
- ośrodki noclegowe
- Gastronomia

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię
- przeszorować gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do sucha

600ml - WW088B600
1L - DT002A001
5L - DT002A005



HIGIENA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK: (WANNY, BRODZIKI, KABINY, FUGI)

DERAST® ŻEL

GOTOWY DO UŻYCIA

**USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ
- KAMIEŃ, RDZA**

Kwaśny żel do usuwania rdzy, kamienia z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Przeznaczony do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni m.in. (muszle klozetowe, pisuary, wanny, zlewozmywaki, brodziki, kabiny natryskowe).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Łazienki, toalety, prysznice, baseny, gabinety odnowy biologicznej

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię
- pozostawić na okres 2-5 minut
- spłukać silnym strumieniem wody
- w razie konieczności czynność powtórzyć

1L - TT004A001
10L - TT004A010



WC-SANI

KONCENTRAT

**USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ
- KAMIEŃ, RDZA**

Myjąco-czyszczący, kwaśny preparat w żelu do gruntownego oraz bieżącego mycia powierzchni sanitarnych. Usuwa brud pochodzenia mineralnego (naloży kamienia wapiennego i rdzę, złogi mydeł, nacieki urynowe). Zalecany do czyszczenia powierzchni m.in. (muszle klozetowe, pisuary, wanny, zlewozmywaki, brodziki, kabiny natryskowe). Zawiera kwas fosforowy oraz amidosulfonowy.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Łazienki, toalety, prysznice, baseny, gabinety odnowy biologicznej

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 100-1000 ml / 10 l wody
- posadzki: 200 ml / 10 l wody
- spryskiwacz: 100-200 ml / 10 l z wodą
- zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha

• można stosować bez rozcieńczania - żel

1L - TT005A001
5L - TT005A005
10L - TT005A010



TOALEX

GOTOWY DO UŻYCIA

**ŻEL Z CHLOREM AKTYWNYM,
MYCIE I DEZYNFEKCJA
WYPOSAŻENIA SANITARIATÓW**

Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, likwiduje zapachy powstałe wskutek procesów gnilnych. Wybiela fugi oraz spoiny cementowe i silikonowe. Niezastąpiony przy myciu i dezynfekcji powierzchni sanitarnych. Usuwa pleśń z fug w kabinach natryskowych. **Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4416/11.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Łazienki, toalety, kabiny prysznicowe, SPA, łaznie, muszle klozetowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść żel na mytą powierzchnię
- odczekać 15 minut (usuwanie pleśni)
- działanie antybakteryjne po 5 minutach
- przeszorować szczotką
- zmyć dużą ilością bieżącej wody

1L - TT001A001
5L - TT001A005



HIGIENA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

ŚRODEK PLEŚNIOBÓJCZY

GOTOWY DO UŻYCIA

**CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
I USUWANIE PLEŚNI**

Produkt do usuwania pleśni we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnia, łazienka, strych, pralnia czy piwnica. Likwiduje ciemne naloty na rurach, ścianach, oknach, kafelkach oraz w innych, nawet trudno dostępnych miejscach.

**Posiada pozwolenie na obrót
produktem biobójczym: 7361/18.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Toalety, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie, piwnice

SPOSÓB UŻYCIA:

- powierzchnie zainfekowane przez pleśń, należy spryskać z odległości 15-20 cm
- po upływie około 15-30 min spryskaną powierzchnię przetrzeć wilgotną ścierką
- w przypadku silnego zanieczyszczenia czynność powtórzyć.

600 ml - HH035B600



WANNY Z HYDROMASAŻEM

GOTOWY DO UŻYCIA

**SANIFIKACJA, CZYSZCZENIE WANIEŃ
Z ZAMKNIĘTYM OBIEGIEM WODY**

Czyści, odświeża i odkamienia kanały przepływowe. Skutecznie usuwa osadywapienne, tłuszcz, złoży mydła i olejków kąpielowych. Zawiera kwas mlekowy oraz olej z drzewa herbacianego skutecznie zwalczający bakterie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hotele, SPA, gabinety odnowy biologicznej (wanny, kabiny)

SPOSÓB UŻYCIA:

- napełnić wannę ciepłą wodą do około 3 cm powyżej ostatniej linii dysz
- wlać preparat i wyjąć wannę
- Po 15 minutach pracy hydromasażu należy wypuścić preparat czyszczący
- następnie przepłukać system dysz i wannę czystą wodą
- Wanna 1 osobowa - 50 ml
- Wanna 2 osobowa - 100 ml
- Wanna 3 osobowa - 150 ml

• preparat stosować przynajmniej raz na 2 tygodnie.

1L - TT048A001



GRAN[®] MILK

GOTOWY DO UŻYCIA

USUWANIE PRZEBARWIEŃ

Skoncentrowane, zasadowe mleczko do usuwania przebarwień z różnego typu powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, stalowych, chromowanych i aluminiowych.

Doskonale czyści, nie rysując mytych powierzchni. Łagodny dla skóry rąk, pozostawia świeży, pomarańczowy zapach.

Posiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Łazienki, toalety, prysznice

SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczenia
- nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki na czyszczoną powierzchnię
- wypolerować
- zmyć bieżącą wodą
- wytrzeć do sucha

1L - SP021A001



ODŚWIEŻANIE I NEUTRALIZACJA PRZYKRYCH ZAPACHÓW

TOP FRESH GT GOTOWY DO UŻYCIA

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam; nie zawiera gazów oraz olejków. Na długo odświeża powietrze dodatkowo hamując powstawanie przykrych zapachów. Łatwy w aplikacji. Dostępne różne warianty zapachowe.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, recepcja, pokoje, pomieszczenia sanitarne, socjalne, biurowe, magazynowe, piwnice

SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania

LENDI

600ml - WW002B600

SINESCA

600ml - WW001B600



ODOR OFF NANO GOTOWY DO UŻYCIA

NEUTRALIZACJA PRZYKRYCH ZAPACHÓW.

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy. Oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Charakteryzuje się długotrwałym działaniem.

Preparat przebadany dermatologicznie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• Hol, recepcja, pokoje, pomieszczenia sanitarne, socjalne, biurowe, magazynowe, piwnice

SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić na uprzednio wyczyszczonej powierzchni emitującej przykre zapachy (firanki, dywany, pomieszczenia);
• stosować na suche powierzchnie

600ml - WW086B600

