



BOAT & YACHT

PROFESJONALNA CHEMIA DO MYCIA I PIELEGNACJI

DOCZYSZCZANIE

Produkty do doczyszczania łodzi oraz jachtów zapewniają kompleksową higienę każdego rodzaju powierzchni – od pokładów, przez kadłuby, aż po elementy wewnętrzne. Dzięki zaawansowanym formułom, skutecznie usuwają trudne zabrudzenia, nie uszkadzając delikatnych materiałów. To idealne rozwiązanie dla właścicieli i serwisantów łodzi, którzy dbają o perfekcyjny wygląd swoich jednostek na wodzie.

ZABEZPIECZANIE

Nasze produkty do zabezpieczania łodzi, oparte na innowacyjnych formułach ceramicznych i woskowych, gwarantują długotrwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Tworzą one odporną powłokę, która chroni powierzchnie przed promieniowaniem UV, osadami soli i zanieczyszczeniami. Dzięki nim Twoja łódź zachowa doskonały wygląd i blask na długi czas, a pielęgnacja stanie się łatwiejsza.

PIELEGNACJA

Nasze produkty do pielęgnacji i bieżącego czyszczenia łodzi są idealnym rozwiązaniem do codziennego utrzymania jej w nienagannym stanie. Szybko i skutecznie usuwają lekkie zabrudzenia, kurz oraz ślady wody, pozostawiając powierzchnie czyste i odświeżone. Dzięki delikatnym, ale efektywnym formułom, nadają się do regularnego stosowania, zachowując blask i doskonały wygląd łodzi na co dzień.



New Line new adventure

www.tenziboat.com

DOCZYSZCZANIE

B-02 WATER SPOT REMOVER KONCENTRAT

SKUTECZNE USUWANIE PLAM
PO TWARDEJ WODZIE
ORAZ SOLI MORSKIEJ

Sposób użycia:

Zalecamy użycie roztworu w proporcji 300 ml produktu na 700 ml wody, aplikowanego za pomocą spryskiwacza. W przypadku silnych zanieczyszczeń używać bez rozcieńczania. Po naniesieniu produktu na powierzchnię odczekać 2 do 3 minut. Słukać powierzchnię wodą i wytrzeć suchą szmatką.

POJEMNOŚĆ: 1 L, 5 L

Kod produktu: TT726



B-04 SANITARY CLEANING KONCENTRAT

BIEŻĄCE I GRUNTOWNE MYCIE
POWIERZCHNI SANITARNYCH

Sposób użycia:

Dla powierzchni takich jak posadzki, ściany i armatura rozcieńczenie w proporcji 200 do 300 ml preparatu na 10 litrów wody. Fugi i armatury, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, zalecamy zastosowanie roztworu z proporcją 200 do 300 ml preparatu na 800 ÷ 200 ml (ok. 1:3 i 1:4 z wodą), aplikowanego za pomocą spryskiwacza. Odczekać 2 do 3 minut. Przemyc powierzchnię wybraną przez siebie metodą. Słukać powierzchnię wodą i wytrzeć powierzchnię do sucha.

POJEMNOŚĆ: 1 L Kod produktu: TT739



B-07 JACUZZI CLEANER KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE I SANIFIKACJA. SKUTECZNE
USUWANIE OSADÓW Z KAMIENIA, TŁUSZCZU,
ZŁOGÓW MYDŁA I OLEJKÓW KĄPIELOWYCH

Sposób użycia:

Automatyczny system dozowania - postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny. W pozostałych przypadkach napełnić wannę ciepłą wodą do około 3 cm powyżej górnej linii dysz, wlać 50 ml preparatu dla jacuzzi jednoosobowego (100 ml dla dwuosobowego itd.) i włączyć obieg zamknięty. Po około 15 minutach pracy hydromasażu należy wypuścić preparat czyszczący, a następnie przepłukać system dysz i wannę czystą wodą. Stosować przynajmniej raz na 2 tygodnie.

POJEMNOŚĆ: 1 L Kod produktu: TT747



B-06 GRILL & OVEN CLEANER GOTOWY DO UŻYCIA

DO DOCZYSZCZANIA I BIEŻĄCEGO
MYCIA GRILLI, KUCHENEK, PIECYKÓW.
USUWA PRZYPALONY TŁUSZCZ

Sposób użycia:

Przed użyciem przeprowadzić test, aby sprawdzić odporność malowanych powierzchni na produkt. Nałożyć produkt na zabrudzoną powierzchnię, używając sprayu lub pianki. Pozostawić na 2-5 minut. Wyszorować powierzchnię. Słukać wodą. W przypadku trudnych przypaleń, powtórzyć proces.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT746



B-05 STAINLESS STEEL RENEW GOTOWY DO UŻYCIA


MLECZKO DO DOCZYSZCZANIA
STALI NIERDZEWNEJ, CHROMU
I NIKLU

Sposób użycia:

Produkt jest bezpieczny dla skóry i pozostawia przyjemny zapach. Gotowy do użycia bez rozcieńczania. Rozprowadzić bezpośrednio na powierzchnię za pomocą ściereczki, przepolerować, słukać wodą i wytrzeć do sucha.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT743



DOCZYSZCZANIE

B-09 BOTTOM CLEANER GOTOWY DO UŻYCIA

SKUTECZNE, OKRESOWE
DOCZYSZCZANIE KADŁUBÓW

Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia - stosować bez rozcieńczenia. Na zabrudzoną powierzchnię nanieść preparat spryskiwaczem lub pędzlem. Pozostawić na 5-10 minut. Zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem. W razie potrzeby operację powtórzyć. Nie nanosić w pełnym słońcu, na nagrzanej powierzchni.

POJEMNOŚĆ: 5 L

Kod produktu: TT728



B-08 ENGINE CLEANER GOTOWY DO UŻYCIA

AKTYWNA PIANA PRZEZNACZONA
DO DOCZYSZCZANIA I PIELĘGNACJI
ELEMENTÓW SILNIKA

Sposób użycia:

Spryskać zanieczyszczoną powierzchnię produktem. Odczekać 30-60 sekund, aż produkt zacznie działać. W przypadku silnie zanieczyszczonych elementów użyć szczotki. Całość spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem (najlepiej gorącą).

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT744



B-03 LEATHER CLEAN GOTOWY DO UŻYCIA

DOCZYSZCZANIE SILNIE
ZABRUDZONYCH
POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Sposób użycia:

Nanieść preparat na szmatkę lub gąbkę, by uniknąć rozchlapania, ewentualnie bezpośrednio na skórę. Przeszorować skózaną tapicerkę używając gąbki lub szczotki z naturalnego włosia. Zebrać brud wilgotną szmatką. Przetrzeć do sucha. Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT736



B-26 TEAK CLEANER KONCENTRAT

SKUTECZNE DOCZYSZCZANIE
DREWNA TEAK

Sposób użycia:

Sporządzić roztwór 2-5% (200-500 ml/10 l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Rozprowadzić produkt na powierzchni za pomocą spryskiwacza, a następnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem (około 100 bar). Małe powierzchnie można czyścić szczotką o średnio twardym włosiu i płukać gorącą wodą. **UWAGA:** lepszy efekt uzyskamy stosując ciepłą wodę 40÷60°C.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT763



HIT

B-01 HULL CLEANER KONCENTRAT

SKONCENTROWANA, AKTYWNA PIANA DO DOCZYSZCZANIA
KADŁUBÓW ŁODZI

Sposób użycia:

Sporządzić roztwór 10-20% (9 ÷ 8 l wody), (1:9 do 1:4 z wodą) w zależności od stopnia zabrudzenia. Rozprowadzić produkt na powierzchni za pomocą spryskiwacza, a następnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem (około 100 bar). Małe powierzchnie można czyścić szczotką o średnio twardym włosiu i płukać wodą.


UWAGA: lepszy efekt uzyskamy stosując ciepłą wodę 40÷60°C.

POJEMNOŚĆ: 1 L, 5 L

Kod produktu: TT725



PRZED



PO

ZABEZPIECZANIE



B-11 DETAILER HYDRO + GOTOWY DO UŻYCIA

NADAJE SUPER HYDROFOBOWY EFEKT I POŁYSK. ZAPEWNI OCHRONĘ PRZED PROMIENIAMI UV

Sposób użycia:

Spryskać powierzchnię, wetrzeć gąbką, wypolerować szmatką z mikrofibry do uzyskania efektu super połysku.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT731



B-12 CERAMIC WAX GOTOWY DO UŻYCIA

MLECZKO CERAMICZNE DO PIELĘGNACJI I OCHRONY ŁODZI. ZAWIERA CERAMIKĘ (SiO₂), ZAPEWNI DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ I POŁYSK

Sposób użycia:

Natrzeć na suchą powierzchnię za pomocą gąbki. Wypolerować ściereczką z mikrofibry, do uzyskania efektu.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT729



B-13 CARNAUBA GOTOWY DO UŻYCIA

WYSOKIEJ JAKOŚCI WOSK OPARTY NA NATURALNYM WOSKU CARNAUBA Z DODATKIEM PTFE. SKUTECZNIE WYPEŁNIA PORY I MIKRORYSY

Sposób użycia:

Natrzeć na suchą powierzchnię przy użyciu gąbki lub ściereczki z mikrofibry. Wosk powinien pozostać na powierzchni przez kilka minut do utwardzenia. Dłuższy czas schnięcia zapewnia lepszą trwałość wosku, ale może utrudnić polerowanie. Polemować powierzchnię wolnymi, okrężnymi ruchami przy użyciu ściereczki z mikrofibry.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT730



B-14 GLASS HYDRO+ CLEANING GOTOWY DO UŻYCIA

MYCIE I OCHRONA POWIERZCHNI SZKŁANYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW. POZOSTAWIA WARSTWĘ HYDROFOBOWĄ

Sposób użycia:

Nanieść 1-2 dawki na 1 m² powierzchni (spryskiwacz + gąbka). Wytrzeć do sucha i wypolerować powierzchnię czystą ściereczką z mikrofibry. **Uwaga:** Nie używać produktu na bardzo gorących powierzchniach. Użycie ściereczki z mikrofibry do polerowania znacznie poprawia efekt wizualny i jakość powłoki hydrofobowej.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT741



B-10 CERAMIC SHAMPOO KONCENTRAT

SZAMPON Z POWŁOKĄ KWARCOWĄ DO MYCIA I ZABEZPIECZANIA ŁODZI. CHRONI PRZED WODĄ, BRUDEM, SOLĄ I PROMIENIOWANIEM UV. SUPERHYDROFOBOWY EFEKT I WYSOKI POŁYSK

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Słukać powierzchnię wodą. Wymieszać 40-50 ml z 5 litrami wody. Natrzeć za pomocą gąbki. Słukać wodą demineralizowaną, jeśli to możliwe.

POJEMNOŚĆ: 1 L, 5 L

Kod produktu: TT727



ZABEZPIECZANIE



B-15 GLASS HYDRO+ COATING GOTOWY DO UŻYCIA

POWŁOKA CERAMICZNO-KWARCOWA ZABEZPIECZAJĄCA POWIERZCHNIE SZKLANE I Z PLEKSI. TWORZY WARSTWĘ HYDROFOBOWĄ, KTÓRA UŁATWIA SZYBKIE ODPROWADZENIE WODY

Sposób użycia:

UWAGA: Pracę wykonywać w rękawicach gumowych lub lateksowych. Nanosić na czystą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię. Pracę należy wykonywać na chłodnej powierzchni, nie w pełnym słońcu i nie przy wysokich temperaturach, zalecana temperatura 18-24°C. Przed otwarciem butelki należy nią wstrząsnąć i odczekać 3 minuty. Rozpylić preparat na fragmencie szyby. Przepolerować szmatką z mikrofibry do uzyskania połysku, a następnie przejść do zabezpieczania kolejnej części.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT740



B-17 TEXTIL REPELANT GOTOWY DO UŻYCIA

IMPREGNACJA POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH. OCHRONA POWIERZCHNI PRZED PONOWNYM WNIKANIEM BRUDU I WILGOCI

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów impregnowanych materiałów. Dokładnie umyć, odtłuszczoną i wysuszoną powierzchnię pokryć równomiernie mgiełką ze spryskiwacza. Pozostawić do wyschnięcia (przynajmniej na 1 godz.). Światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania preparatu.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT732



B-25 TEAK COATING GOTOWY DO UŻYCIA

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKT DO IMPREGNACJI TEAKU. ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ PRZED WODĄ, BRUDEM ORAZ PROMIENIAMI UV

Sposób użycia:

Nanieść na czystą i suchą powierzchnię przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natryskową i dokładnie rozprowadzić po powierzchni.

UWAGA: Czas schnięcia produktu: 10-15 minut. Czas samoczynnego utwardzania do 24 h. Nanosić 1 do 2 warstw (powierzchnie porowate).

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT764

HIT



B-16 LEATHER CONDITIONER GOTOWY DO UŻYCIA

MLECZKO DO IMPREGNACJI POWIERZCHNI SKÓRZANYCH. ZAPOBIEGA PĘKANIU I ŁUSZCZENIU SIĘ SKÓRY, A TAKŻE CHRONI PRZED BRUDEM I WODĄ

Sposób użycia:

Nanieść produkt za pomocą aplikatora lub ściereczki z mikrofibry. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.


UWAGA:

Nakładać na czystą powierzchnię.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT734

PRZED



PO

PIELĘGNACJA



B-18 ALL SHINE GOTOWY DO UŻYCIA

UNIwersalny ŚRODEK CZYSZCZĄCY I NABŁYSZCZAJĄCY, PRZEZNACZONY DO WSZYSTKICH TWARDYCH POWIERZCHNI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ ŁODZI

Sposób użycia:

Spryskać powierzchnię, przetrzeć, do osiągnięcia efektu „czystości i blasku”.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT737



B-20 SANITARY CARE GOTOWY DO UŻYCIA

BIEŻĄCE I GRUNTOWNE MYCIE POWIERZCHNI SANITARNYCH

Sposób użycia:

Produkt nakładać na powierzchnię za pomocą spryskiwacza, gąbki lub szmatki. Począć 2–3 minuty. Przetrzeć powierzchnię preferowaną metodą. Spłukać wodą i wytrzeć suchą szmatką.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT738



B-24 ODOR NEUTRALIZER GOTOWY DO UŻYCIA

NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW. USUWA PRZYKRE ZAPACHY POCHODZENIA ORGANICZNEGO. OCZYSZCZA POWIETRZE UTRZYMUJĄC TRWAŁY EFEKT ŚWIEŻOŚCI

Sposób użycia:

Rozpylić metodą natryskową (spray) na uprzednio wyczyszczonej powierzchni emitującą przykre zapachy. (Efekt po wyschnięciu).

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT748



B-22 LEATHER CARE GOTOWY DO UŻYCIA

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA TAPICERKI SKÓRZANEJ. PRZYWRACA NATURALNY KOLOR SKÓRY

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do nakładania preparatu należy dokładnie odkurzyć powierzchnię. Nanieść preparat na szmatkę z mikrofibry lub gąbkę i dokładnie wetrzeć we wszystkie skórzane powierzchnie. Wytrzeć do sucha.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT735



B-19 GLASS CLEANER GOTOWY DO UŻYCIA

PŁYN DO MYCIA SZKŁA I PLEKSI. NIE POZOSTAWIA SMUG, DOSKONAŁA PRZEJRZYSTOŚĆ. BARDZO WYDAJNY

Sposób użycia:

Stosować bez rozcieńczenia. Nanieść za pomocą spryskiwacza 1-2 ml / 1 m² preparatu, a następnie wytrzeć do sucha za pomocą szmatki.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT733



B-21 UNIVERSAL DEGREASER GOTOWY DO UŻYCIA

ODTŁUSZCZANIE I USUWANIE PŁAM TŁUSZCZU I BRUDU ZE WSZYSTKICH POWIERZCHNI TWARDYCH

Sposób użycia:

Nanieść na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na krótki czas, a następnie wytrzeć do sucha. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością, powierzchnię po umyciu spłukać czystą wodą.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT745



B-23 STAINLESS STEEL CARE GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ I BŁYSZCZĄCEJ NA BAZIE ALKOHOLU.

Sposób użycia:

Nanieść bezpośrednio na powierzchnię lub na szmatkę. Równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki i wypolerować do sucha. Nie stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością.

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT742





B-04 SANITARY CLEANING KONCENTRAT

BIEŻĄCE I GRUNTOWNE MYCIE POWIERZCHNI SANITARNYCH

Skoncentrowany, kwaśny preparat do bieżącego i gruntownego mycia powierzchni sanitarnych (płytki ceramiczne, glazurowane płytki ściennie, fugi, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa oraz wszystkie inne elementy wyposażenia odporne na kwasy). Usuwa bieżący brud organiczny oraz nieutwardzone nacieki i przebarwienia po twardej wodzie (kamień, rdza).

UWAGA: przy silnych osadach stosować bez rozcieńczania.



Sporządzić roztwór roboczy. Nanieść za pomocą spryskiwacza, gąbki lub szmatki



Po 2-3 minutach spłukać wodą



Wytrzeć suchą szmatką

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT739

B-20 SANITARY CARE GOTOWY DO UŻYCIA

BIEŻĄCE I GRUNTOWNE MYCIE POWIERZCHNI SANITARNYCH

Gotowy do użycia kwaśny preparat do bieżącego i gruntownego mycia powierzchni sanitarnych (płytki ceramiczne, glazurowane płytki ściennie, fugi, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa oraz wszystkie inne elementy wyposażenia odporne na kwasy). Usuwa bieżący brud organiczny oraz nieutwardzone nacieki i przebarwienia po twardej wodzie (kamień, rdza).



Nanieść produkt za pomocą spryskiwacza, gąbki lub szmatki



Po 2-3 minutach spłukać wodą



Wytrzeć suchą szmatką



PRZED

PO



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT738

POWIERZCHNIE SZKLANE

B-14 GLASS HYDRO+ CLEANING GOTOWY DO UŻYCIA

MYCIE I OCHRONA POWIERZCHNI
SZKŁANYCH ZEWNĘTRZNYCH
I WEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW

Gotowy do użycia produkt przeznaczony do mycia i ochrony powierzchni szklanych zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. Pozostawia warstwę hydrofobową, która znacznie spowalnia osadzanie się brudu. Doskonale usuwa codzienny brud każdego rodzaju (organiczny i mineralny). Przyjazny dla środowiska.



Nanieść 1-2 dozy
na powierzchnię
(spryskiwacz+ gąbka)



Wypolerować powierzchnię
czystą ściereczką
z mikrofibry



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT741

B-15 GLASS HYDRO+ COATING GOTOWY DO UŻYCIA

POWŁOKA CERAMICZNO-KWARCOWA
ZABEZPIECZAJĄCA POWIERZCHNIE
SZKLANE I Z PLEKSI

Zapewnia wyjątkową przejrzystość, tworzy warstwę hydrofobową, która ułatwia szybkie odprowadzenie wody. Ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń atmosferycznych. Nadaje własności antyrefleksyjne. Zalecany na takie powierzchnie jak: szyby, lustra, reflektory, elementy z pleksi.



Nanieść 1-2 dozy
na powierzchnię



Wypolerować powierzchnię
czystą ściereczką
z mikrofibry



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT740

B-19 GLASS CLEANER GOTOWY DO UŻYCIA

PIŁYN DO MYCIA SZKŁA I PLEKSI

Gotowy do użycia płyn do mycia szkła i pleksi. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Bardzo wydajny. Zalecany do bieżącej pielęgnacji.



Spryskać powierzchnię



Wypolerować czystą
ściereczką z mikrofibry



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT733

POWIERZCHNIE ZE STALI



B-05 STAINLESS STEEL RENEW GOTOWY DO UŻYCIA

MLECZKO DO DOCZYSZCZANIA
STALI NIERDZEWNEJ,
CHROMU I NIKLU

Skoncentrowane mleczko zasadowe o dużej skuteczności do usuwania brudu z różnego typu powierzchni: ceramiki, chromu, stali i aluminium. Rekomendowane do polerowania i pielęgnacji stali nierdzewnej, chromu, niklu, stali lub błyszczących rur. Doskonale czyści powierzchnię bez rysowania.



Rozprowadzić na powierzchni za pomocą szmatki, przepolerować



Zmyć wodą



Wyrzeć do sucha

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT743

PRZED

PO

B-23 STAINLESS STEEL CARE GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ
MATOWEJ I BŁYSZCZĄCEJ NA BAZIE
ALKOHOLU

Gotowy do użycia preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej matowej i błyszczącej na bazie alkoholu. Skutecznie usuwa ślady po palcach, tłuszczach, lekkich zabrudzeniach. Przebadany dermatologicznie. Nie pozostawia tłustych śladów.



Spryskać bezpośrednio powierzchnię lub rozprowadzić szmatką



Wypolerować powierzchnię, aż do wyschnięcia



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT742

POWIERZCHNIE SKÓRZANE

B-03 LEATHER CLEAN GOTOWY DO UŻYCIA

DOCZYSZCZANIE SILNIE ZABRUDZONYCH
POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Zaawansowany preparat o wyjątkowej formule czyszczącej do silnie zabrudzonej tapicerki skóranej. Sprawdza się w czyszczeniu skór naturalnych i sztucznych. Jest bezpieczny i efektywny. Ma neutralny zapach. Zapewnia efekt antystatyczny.



Nanieść produkt na szmatkę
lub bezpośrednio na powierzchnię



Wyszorować powierzchnię
gąbką lub miękką szczotką



Zebrać brud wilgotną
szmatką (płukaną
w wodzie)



Wycierać, aż wszystko
będzie suche



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT736

B-22 LEATHER CARE GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA TAPICERKI SKÓRZANEJ

Przywraca naturalny kolor skóry i sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna i odporna na pękanie. Zapewnia też bieżące czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni skóranych, delikatnie je impregnując. Produkt bezpieczny zarówno do skóry naturalnej jak i sztucznej. Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.



Nanieść produkt na szmatkę
lub bezpośrednio na powierzchnię



Wcierać w powierzchnię skóry



Wycierać, aż wszystko będzie
suche



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT735

B-16 LEATHER CONDITIONER GOTOWY DO UŻYCIA

MLECZKO DO IMPREGNACJI
POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Produkt doskonale wnika w powierzchnię skórzaną, tworząc trwałą warstwę ochronną. Zapobiega pękaniu i łuszczeniu się skóry, a także chroni przed brudem i wodą. Przywraca naturalny kolor bez sztucznego efektu połysku. Jest bezpieczny dla skóry naturalnej i sztucznej. Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.



Nanieść produkt na powierzchnię



Pozostawić produkt na powierzchni
do wyschnięcia



POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT734

POWIERZCHNIE TYPU TEAK



B-26 TEAK CLEANER KONCENTRAT

SKUTECZNE DOCZYSZCZANIE
DREWNA TEAK

Skoncentrowany zasadowy preparat do czyszczenia drewna teak. Usuwa zabrudzenia, plamy i naloty bez uszkodzania struktury drewna.



Rozprowadzić
produkt na powierzchni



Splukać wodą pod
wysokim ciśnieniem

HIT

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT763

B-25 TEAK COATING GOTOWY DO UŻYCIA

DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED WODĄ,
BRUDEM ORAZ PROMIENIAMI UV

Wysokiej jakości produkt do impregnacji teaku. Zapewnia długotrwałą ochronę przed wodą, brudem oraz promieniami UV. Skutecznie wypełnia pory drewna i nie zmienia jego koloru. Pozostawia hydrofobową powłokę.



Rozprowadzić
produkt na powierzchni




Pozostawić do wyschnięcia



HIT

POJEMNOŚĆ: 1 L

Kod produktu: TT764



PRZED

PO



BOAT & YACHT

New Line new adventure

Nowa linia Boat & Yacht od Tenzi jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne produkty do mycia i pielęgnacji łodzi oraz jachtów. Z myślą o właścicielach jednostek pływających opracowaliśmy specjalistyczne preparaty, które łączą innowacyjne technologie i wysoką skuteczność.

Produkty z linii Boat & Yacht zostały stworzone, aby zapewnić doskonałą ochronę, konserwację i pielęgnację wszystkich powierzchni jednostek wodnych. To inwestycja w ich długowieczność, wydajność, estetykę i bezpieczeństwo.

Regularne dbanie o łódź pozwala cieszyć się nią przez wiele lat, a także zapewnia komfort i satysfakcję z każdej podróży po wodach.

Dzięki naszym preparatom, każda łódź czy jacht zyska profesjonalną ochronę. Produkty z linii Boat & Yacht są proste w użyciu, co czyni je idealnym wyborem nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pielęgnacją jednostek wodnych.

Warto już dziś zapoznać się z produktami z nowej linii od Tenzi. Już wkrótce to będzie must-have każdego właściciela łodzi i jachtu, który pragnie, by jego jednostka zawsze wyglądała jak nowa i była odpowiednio zabezpieczona na długie lata.