

# TENZI®

*Przewaga dzięki jakości*

**MAŁA  
GASTRONOMIA**



## HIGIENA BLATÓW I WYPOSAŻENIA

### ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY

GOTOWY DO UŻYCIA

**ODTŁUSZCZANIE I USUWANIE PŁAM  
ZE WSZYSTKICH POWIERZCHNI**

Gotowy do użycia, doskonały, wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania. Skutecznie rozpuszcza trudne do usunięcia tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Nie powoduje uczuleń, nie działa drażniąco. **Produkt przebadany dermatologicznie. Posiada Atest PZH.**

- BEZPECZNY DLA OTOCZENIA
- BIODGRADOWALNY

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- blaty
- stoły
- półki
- meble
- odzież
- materiały tekstylne

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na czyszczoną powierzchnię
- pozostawić na krótki czas
- wytrzeć do sucha

W przypadku silnych zabrudzeń zmyć ciepłą wodą.

1L - UU341A001  
5L - UU341A005



### GRAN GLASS

KONCENTRAT

**MYCIE W TEMPERATURZE  
DODATNIEJ I UJEMNEJ (DO -20 °C)**

Preparat na bazie alkoholu do mycia lodówek i zamrażarek oraz różnego typu pojemników szklanych i plastikowych, do przechowywania mięs, nabiału, owoców, warzyw i innych produktów spożywczych. Skutecznie odtłuszcza myte powierzchnie, nie pozostawiając smug oraz zacieków. **Posiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.**

- USUWA PRZYKRE ZAPACHY.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- lodówki
- pojemniki
- chłdnie
- lody chłodnicze
- szafy chłodnicze
- przegrody szklane, emaliowane, plastikowe

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat na mytą powierzchnię dowolną metodą
- przeszkorować, a następnie zebrać brud
- wytrzeć do sucha

- w temperaturach ujemnych nie stosować rozcieńczenia
- w temperaturach dodatnich rozcieńczyć w stosunku 1:10 (100 ml/1l wody)
- preparat nie wymaga sputkiwania

1L - SPO20A001  
5L - SPO20A005





# DEZYNFEKCJA RĄK I POWIERZCHNI TWARDYCH

## ALCOVIREX

GOTOWY DO UŻYCIA

### WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I WYPOSAŻENIA

Płyn o działaniu wiruso-bakterio-grzybobójczym do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętów. Odpowiedni do powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów komórkowych, terminali płatniczych oraz powierzchni tekstylnych sztucznych.

**Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie.**  
**Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 8824/2022.**

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- restauracje
- kawiarnie
- stołówki
- bary
- puby

#### SPOSÓB UŻYCIA:

• **Dezynfekcja rąk:** 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez min. 60 sekund. Operację powtórzyć dwukrotnie. Pozostawić do wyschnięcia.

- **Dezynfekcja powierzchni:**
- wirusobójcze (w zakresie wirusów otoczkowych) - 60 sek.
- grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżopodobnych) - 15 min.
- bakterioobójcze - 5 min (BEZ SPŁUKIWANIA)

- **Dezynfekcja powierzchni z tkanin poliestrowych**
- bakterie - 5 min
- grzyby - 15 min (BEZ SPŁUKIWANIA)

1L - UU009A001  
5L - UU009A005



1 doza = 1 ml



#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- blaty
- stoły
- półki
- meble
- pomieszczenia socjalne
- powierzchnie sanitarne
- systemy klimatyzacji i cyrkulacji powietrza

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- na umytą powierzchnię nanieść produkt;
- bakterie, grzyby - czas działania 1 minut;

#### UWAGA:

powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać czystą bieżącą wodą pitną

1L - UU005A001  
5L - UU005A005



## DS - 1 GT

GOTOWY DO UŻYCIA

### SZYBKA DEZYNFEKCJA W 1 MINUTĘ

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością. **Posiada atest PZH. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4752/12.**



## KUCHENKI, GRILLE, PIEKARNIKI

### GRAN<sup>®</sup> SMOG

#### KONCENTRAT

#### GRUNTOWNE MYCIE I DOCZYSZCZANIE (PRZYPALONY TŁUSZCZ, SADZA)

Skoncentrowany preparat – doczyszczka komory wędzarnicze, ruszty, grille, piekarniki, kominki, piecyki. Zalecany w warunkach przemysłowych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste, pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą. Zawiera inhibitory korozji; toleruje twardą wodę. Wzmacnia agresywność zasadowych preparatów do silnych nawarstwionych zabrudzeń. Usuwa zanieczyszczenia popołowe z wszystkich powierzchni.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kuchenki
- piekarniki
- grille
- piece
- okapy

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Najlepiej stosować metodę pianową.

- nawarstwione tłuszcze twarde: 3-4 l / 10 l wody
- zanieczyszczenia popołowe: 3-4 l / 10 l wody
- mycie bieżące: 500-1000 ml / 10 l wody
- temperatura wody 40-60°C
- czas reakcji około 30 minut
- zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia

1L - SP003A001  
5L - SP003A005  
10L - SP003A010  
20L - SP003A020



### TOP GRILL

#### GOTOWY DO UŻYCIA

#### BIEŻĄCE MYCIE I ODTŁUSZCZANIE (NIENAWARSTWIANY TŁUSZCZ, PŁYTKIE PRZEBARWIENIA I PŁAMY)

Gotowy do użycia preparat do czyszczenia piekarników, piekarników, rusztów, a przede wszystkim grilli; na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia, pozostawiając powierzchnię czystą. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kuchenki gazowe
- kuchenki elektryczne
- kuchenki mikrofalowe
- grille

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza
- pozostawić na czas 2-5 min
- zmywać gąbką lub zmywakiem
- w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację powtórzyć
- do mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę pitną, najlepiej gorącą
- następnie wytrzeć powierzchnię do sucha

1L - SP034A001  
5L - SP034A005



### TOP GRILL BLACK

#### GOTOWY DO UŻYCIA

#### GRUNTOWNE MYCIE I DOCZYSZCZANIE (PRZYPALONY TŁUSZCZ)

Produkt do mycia piekarników, rusztów, grilli, okapów, szyb kominowych i pieców o przyjemnym, anyżowym zapachu. Jego skuteczna formuła penetruje nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Produkt doskonale działa na mocne przypieczenia. Mytą powierzchnię pozostawia czystą i błyszczącą. Przed użyciem na powierzchni lakierowanej wykonać test odporności na działanie preparatu.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kuchenki
- piekarniki
- grille
- piece
- okapy

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść produkt na czyszczoną powierzchnię
- nakładać za pomocą spray
- pozostawić na 2-5 minut
- przeszkorować. Słukać wodą
- w przypadku mocnych przypaleń czynność powtórzyć

0,6L - SP073B600



**NOWA FORMUŁA  
SUPER SKUTECZNY**



# ODKAMIENIANIE ZMYWAREK, WYPARZAREK

## GRAN® STON

### KONCENTRAT

#### OKRESOWE ODKAMIENIANIE ROZPUSTCZA OSADY I NACIEKI PO TWARDEJ WODZIE

Skoncentrowany płyn na bazie kwasu fosforowego do odkamieniania urządzeń w gastronomii (kotły, bojłery, wyparzarki, zmywarki), urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki), basenów oraz pralek automatycznych. Doskonale usuwa osady z kamienia kottowego powstałe w wyniku wysokiej twardości wody. Bezzapachowy. Atest PZH.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- zmywarki do naczyń
- termosy
- zlewozmywaki
- ekspresy do kawy
- nagrzewnice
- piece

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować stężenie średnio 10-100 ml / 1 l wody
- czas działania 15-30 minut
- nagrzewnice: stężenie 300ml / 700 ml wody
- po odkamienieniu urządzenie dokładnie przemyć czystą bieżącą wodą pitną
- w razie potrzeby czynność powtórzyć

1L - SP010A001  
5L - SP010A005  
10L - SP010A010



## MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

### Gran<sup>®</sup> DiW

#### KONCENTRAT

##### MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ ANTYKOROZYJNY

Skoncentrowany, wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do mycia naczyń w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych. Dzięki obecności wypełniaczy aktywnych doskonale zwilża myte powierzchnie. Łatwo usuwa zanieczyszczenia a przy tym posiada działanie antykorozyjne. Nie niszczy naczyń. Zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy. **Posiada Attest PZH.**

##### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- **Dozownik** (ręczna pompa dozująca)
- naczynia ceramiczne, szklane, (delikatne, malowane, nowe)

##### SPOSÓB UŻYCIA:

- Podawać przez automatyczne systemy dozujące.

5L - SP007A005  
10L - SP007A010  
20L - SP007A020



### GRAN<sup>®</sup> SIMO

#### KONCENTRAT

##### PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ

Skoncentrowany, lekko kwaśny preparat o zapachu zielonego jabłuszka do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie niejonowego związku powierzchniowo czynnego. Doskonale zwilża i nabłyszczają płukane powierzchnie, dzięki czemu są one pozbawione smug oraz zacieków. Po wyschnięciu naczyń nie wymagają dodatkowego polerowania. **Posiada atest PZH.**

##### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- **Dozownik** (pompa perystaltyczna)
- woda miękka, woda średnio- twarda (jest stacja uzdatniania)

##### SPOSÓB UŻYCIA:

**Stężenie wg cyklu pracy zmywarki,**  
**średnio 2-5 ml / 10 l wody**  
• Podawać przez automatyczne systemy dozujące

5L - SP015A005  
10L - SP015A010



### Gran<sup>®</sup> SHINE

#### SUPERKONCENTRAT

##### PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ - USUWA SMUGI I NACIEKI PO TWARDEJ WODZIE

Kwaśny produkt do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie kwasu cytrynowego. Zwilża i nabłyszczają płukane powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po wyschnięciu naczyń nie wymagają dodatkowego polerowania. Charakteryzuje się cytrusowym zapachem. **Posiada atest PZH.**

##### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- **Dozownik** (pompa perystaltyczna)
- Woda bardzo twarda, twarda, średnio twarda (jest lub brak stacji uzdatniania wody).

##### SPOSÓB UŻYCIA:

**Stężenie wg cyklu pracy zmywarki,**  
**średnio 0,1-1 ml / 10 l wody**  
• Podawać przez automatyczne systemy dozujące

5L - SP007A005  
10L - SP007A010  
20L - SP007A020





## RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

### **BOBEREX®**

#### KONCENTRAT

##### RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

Skoncentrowany, wysoko pieniający płyn do ręcznego mycia naczyń. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbatce, jak również zapobiega żółknięciu naczyń. Doskonale myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe; nabłyszczą, nie tworzy smug i mazów. Posiada przyjemny zapach gumy balonowej. **Preparat przebadany dermatologicznie. Posiada Atest PZH.**

##### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- restauracje
- kawiarnie
- puby
- stołówki
- jadalnie

##### SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować roztwór roboczy 10-50 ml / 1l wody
- stare zaschnięte tłuszcze 100 ml / 1l wody
- temperatura wody 30 - 40°C
- należy spłukać czystą bieżącą wodą pitną
- można stosować koncentrat

1L - SP006A001  
5L - SP006A005

**pH**  
**6**



### **BOBEREX®MAX**

#### SUPERKONCENTRAT

##### RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

##### LEMON

1L - SP075AA001  
5L - SP075AA005

##### TUTTI FRUTTI

1L - SP074AA001  
5L - SP074AA005

**pH**  
**9**



**NOWOŚĆ**  
**SUPERKONCENTRAT**



### **TRIC ANTYBAKTERYJNY** **KONCENTRAT**

##### RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

Antybakteryjny płyn do mycia i dezynfekcji naczyń, powierzchni oraz urządzeń mających kontakt z żywnością.

**Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 7291/18.**

##### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- restauracje
- kawiarnie
- stołówki
- jadalnie

##### SPOSÓB UŻYCIA

Działanie bakteriobójcze:

- roztwór roboczy o stężeniu co najmniej 30% (300 ml/700ml wody)
- temperatura otoczenia ok. 20°C.
- czas działania 5 minut

Po dezynfekcji umytą powierzchnię należy spłukać czystą bieżącą wodą pitną

5L - SP049A005

**pH**  
**6**



## ZLEWOZMYWAKI / ARMATURA

Preparaty do usuwania osadów tłustych i przebarwień organicznych, mineralnych oraz uciążliwych zapachów i studzienek.

### GRAN MILK

GOTOWY DO UŻYCIA

**USUWANIE OSADÓW POCHODZENIA  
TŁUSZCZOWEGO (POLEROWANIE)**

Skoncentrowane, zasadowe mleczko do usuwania przebarwień z różnego typu powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, stalowych, chromowanych i aluminiowych. Doskonale czyści, nie rysując mytych powierzchni. Łagodny dla skóry rąk, pozostawia świeży, pomarańczowy zapach. **Posiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.**

#### **OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

- **Kuchnia:**
  - zlewozmywaki
  - garnki
- **Łazienka**
  - armatura
  - wanny
  - powierzchnie emaliowe, ceramiczne, stalowe, aluminiowe, chromowane

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

- czyści poprzez polerowanie.
- Stosować bez rozcieńczenia.
- nakładać bezpośrednio lub za pomocą szmatki
- przepolerować mytą powierzchnię
- umyć, następnie spłukać czystą wodą pitną i wytrzeć do sucha

1L - SP021A001



### GRAN MILK STRONG

GOTOWY DO UŻYCIA

**USUWANIE UPORCZYWYCH OSADÓW  
TŁUSZCZOWYCH (SZOROWANIE)**

Uniwersalny preparat do urządzeń gastronomicznych i sanitarnych. Doskonale usuwa oporny brud, utwardzone tłuszcze, osady, a także naloty pleśni i grzybów. Jest preparatem łagodnym dla rąk, wybielającym i dezynfekującym. Jest skutecznym oraz bezpiecznym dla otoczenia. Może być stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych. Należy do grupy produktów okresowych doczyszczających silnie zanieczyszczone powierzchnie poprzez ścieranie (metoda chemiczno - mechaniczna). **Preparat przebadany dermatologicznie.**

#### **OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

- **Kuchnia:**
  - zlewozmywaki
  - piece
  - grille
  - stal nierdzewna
- **Łazienka:**
  - łazienki
  - powierzchnie żeliwne, ceramiczne, emaliowane
  - stal nierdzewna

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

- czyści poprzez szorowanie.
- Stosować bez rozcieńczenia.
- nałożyć za pomocą szmatki
- przeszorować do momentu uzyskania właściwego efektu
- spłukać czystą wodą pitną
- wytrzeć do sucha

1L - SP026A001





# ZLEWOZMYWAKI, ODPŁYWY, SYFONY

## UDRAŹNIACZ RUR

GOTOWY DO UŻYCIA

UDRAŹNIANIE ODPŁYWÓW, SYFONÓW, KOLANEK

Gotowy do użycia preparat do udrażniania rur. Doskonale penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Działa samoczynnie, rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, resztki pożywienia, włosy, mydła. Nie wytwarza wysokiej temperatury oraz toksycznych gazów. Nie powoduje skutków ubocznych na czyszczonych powierzchniach. Nie wzmacnia procesów gnilnych w czasie działania.

### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kuchnia • łazienka:
- zlewozmywaki
- odpływy
- studzienki
- syfony

### SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalać odpływ zlewozmywaka preparatem (około 100ml);
- odczekać 15 min.;
- dobrze przepłukać zlew gorącą wodą;

1L - TT047A001



## PENETRATOR GRANULAT

UDRAŹNIACZ W GRANULKACH  
DO RUR, ODPŁYWÓW, ZLEWOZMYWAKÓW

Preparat do udrażniania rur w granulkach. Doskonale penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.

### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kuchnia • łazienka:
- zlewozmywaki
- umywalki
- odpływy
- studzienki
- syfony

### SPOSÓB UŻYCIA:

- Wsypać do odpływu preparat (3-4 nakrętki).
- Pozostawić maksymalnie na 15 minut.
- Następnie spłukać obficie zimną wodą.

0,5kg - HH044B500



## POWIERZCHNIE TWARDE - POSADZKI I ŚCIANY

### BRUDEX KONCENTRAT

#### UNIERSALNY ŚRODEK DO MYCIA I USUWANIE TŁUSTEGO BRUDU

Uniwersalny środek czyszczący-odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza w czasie jednej operacji. Zalecany do utrzymania higieny w warunkach domowych oraz przemysłowych. Produkt przeznaczony na powierzchnie odporne na działanie zasad.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kuchania:
- posadzki
- ściany
- obudowy
- Pralnie:
- ścierki
- mopu
- fartuchy
- rękawice

#### SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od rodzaju powierzchni i stopnia jej zabrudzenia zaleca się stosować następujące roztwory robocze:

- mycie, pranie bieżące: 10-50 ml/10 l wody
- mycie, pranie gruntowe: 100-500 ml/10 l wody
- wypłukać powierzchnię czystą wodą, co spowolni proces ponownego brudzenia

1L - UU006A001  
5L - UU006A005  
10L - UU006A010  
200L - UU006A200



### TOP PERFEKT KONCENTRAT

#### MYCIE POWIERZCHNI W GASTRONOMII ORAZ PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczających - myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie zasad. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo - tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. Współpracuje z twardą wodą. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych (kamiennych, ceramicznych, elastycznych).

• BEZPIECZNY DLA OTOCZENIA

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- Kuchnia • Jadalnia • Magazyny żywnościowe:
- posadzki
- ściany

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane rozcieńczenia:

- doczyszczanie: 100 - 200 ml/ 10 l wody
- codzienne mycie: 25 - 50 ml/ 10 l wody.
- w przypadku usuwania starych tłustych zanieczyszczeń zaleca się użycie ciepłej wody o temp. ok. 40°C.

1L - II011A001  
5L - II011A005  
10L - II011A010





# EKSPRESY DO KAWY

## GRAN PRES AGD

### PROSZEK

#### CZYSZCZENIE, USUWANIE RESZTEK I PRZEBARWIEN PO KAWIE

Wysoco wydajny proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia maszyn do kawy z uporczywych osadów. Dostkonale usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu, oraz wewnetrznych powierzchni termosu.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy 1-2% (od 10 do 20g na 1l wody)
- zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł do parzenia kawy (ekspresy automatyczne) i pozostawić na około 15 minut, po czym dokładnie przemyć i przepłukać bieżącą wodą pitną
- w przypadku kolbowych ekspresów do kawy wsypać 1-2 łyżeczki proszku (ok. 10-20g) do tzw. „ślepego sitka”
- włączyć „grupę” na około 5-10 sek.
- po około 30 sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać proces do momentu całkowitego opróżnienia sitka
- dokładnie przepłukać układ czystą bieżącą wodą pitną – ciepłą w ilości ok. 0,5-1 l. operację wykonywać codziennie po zakończeniu pracy urządzenia

0,5kg - SP039E500



1L - SP037A001  
5L - SP037A005



## GRAN MFS AGD

### KONCENTRAT

#### CZYSZCZENIE TORU SPIENIANIA MLEKA

Preparat do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach do kawy. Zalecany do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresów do kawy wyposażonych w przystawki do spieniania mleka. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i pozostałości białek. Może być stosowany do mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia. Nie pogarsza jakości smaku i ma dodatkowo działanie odkamieniające.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór roboczy 5-10% (50-100ml / 1l wody)
- napełnić roztworem pojemnik na mleko, włączyć proces spieniania mleka, przepłukać układ bieżącą wodą pitną o temperaturze ok. 40°C
- w razie potrzeby powtórzyć proces
- operację wykonywać codziennie po zakończeniu pracy urządzenia



## GRAN KAM AGD

### PROSZEK

#### ODKAMNIENIE, USUWANIE ZŁOGÓW I NACIEKÓW WAPIENNYCH

Skuteczny, wysoco wydajny preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego. Dostkonale nadaje się do stosowania w czajnikach tradycyjnych, elektrycznych, ekspresach przelewowych, ekspresach ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych w których, podczas eksploatacji osadza się kamień

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- Stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy około 2-5% (20-50g na 1l ciepłej wody o temperaturze około 50°C)
- Wlać do naczynia/urządzenia, które chcemy oczyścić.
- Pozostawić na 20÷30 min., a następnie wylać zawartość.
- Wypłukać obficie bieżącą wodą pitną.

0,5kg - SP038E500



## HIGIENA DŁONI

### PERLL

GOTOWY DO UŻYCIA

#### MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA

Delikatne mydło w żelu. Średnio pienne. Bardzo wydajne. Pozostawia przyjemny zapach kwiatowy. **Produkt przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Spełnia wymagania testu zgodności ze skórą (Skin Compatibility Test).**

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- restauracje
- kawiarnie
- stołówki
- bary
- puby
- jadłodajnie
- stołówki
- hotele
- motele
- pensjonaty
- campingi
- schroniska
- hostel
- agroturystyka

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- namydlić dłonie
- spłukać wodą.
- wytrzeć do sucha

5L - WMM106A005

